

Síremlék felújítási kérelem

1. A síremlék adatai:

a./ Helye: _____ temető _____ parcella. _____ sor _____ sír _____

b./ Anyaga: _____

c./ Alkotórészek db száma: _____

d./ Felirata (idézet, családi név stb.): _____

e./ Az elhunyt neve: _____

Születés éve: _____

Elhalálozás.éve: _____

f./ Síremlék felújításának kezdete: _____

befejezése: _____

g./ Síremlék fajtája: kettős egyes sírbolt gyermek

h./ Elvégzésre kerülő munka jellege: építés átalakítás felújítás karbantartás csiszolás
Egyéb: _____

2. A megrendelő adatai:

a./ A megrendelő neve: _____

b./ Állandó lakóhelye: _____

3. A kivitelező adatai:

a./ A kivitelező neve: _____

b./ Telephelye: _____

c./ Engedély száma: _____

4. Síremlék tervrajza:

előlnézet

oldalnézet

felülnézet

_____, _____ év _____ hó _____ nap.

kivitelező cégszerű aláírása

Fontosabb tudnivalók:

<u>Sírkeret méretei:</u>	Hosszúság	Szélesség
<u>Felnőtt sírhely:</u>		
- egyes sírhely	210 cm	90 cm
- kettes sírhely	210 cm	190 cm
- urna sírhely	90 cm	60 cm
<u>Gyermek sírhely:</u>	130 cm	60 cm

Sírbolt: Külön engedély szerint.

Síremlékek magassága a terepszinttől max. 150 cm.

A síremlékeket (fejrész, keret) szilárd alapra kell helyezni, fejrészt (fejkövet) az alapépitményhez, kerethez úgy kell rögzíteni, hogy a ledőlés ellen biztosítva legyen.

A síremléken fel kell tüntetni az elhunyt(ak) nevét, születés(ük) és halál(uk) évszámát. Amennyiben a síremlék felirata „GYERMEKÜNK”, „SZÜLEINK” stb. akkor a síremlék hátoldalán kell feltüntetni a fenti adatokat.

Amennyiben sírbolt készül, úgy annak oldalfalait vízbehatolás és földnyomás ellen megfelelően kell kiképezni.

Csak levehető fedlappal ellátott sírbolt létesíthető!

A temetőben végzendő munka időpontját be kell jelenteni az üzemeltetőnek. Az üzemeltető az építési munkákról nyilvántartást vezet, és amennyiben a munka búcsúztatást, szertartást zavarna, az építéstől való tartózkodásra hívhatja fel a bejelentőt.

Az építéshez szükséges építőanyag beszállításához, az építési és bontási munkák megkezdéséhez az üzemeltető írásbeli engedélye szükséges.

Az építéskor keletkezett hulladékot, törmelékot a keletkezéstől számított 3 naptári napon belül az építőnek el kell szállítania. Amennyiben a kötelezettségének nem tesz eleget, az elszállításról a felszólítást követő egy napon belül az üzemeltető a kötelezett terhére és veszélyére gondoskodik.

Az építéshez szükséges ömlesztett anyagot (pl. beton) csak vaslemezen lehet előkészíteni, a maradékot a temetőből el kell szállítani.

A kivitelező a munka megkezdése előtt a felállítási, illetve a felújítási kérelmet az üzemeltetővel jóvá kell hagyatni. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők minden megkezdett nap után, amelyen e vállalkozási tevékenységüket végzik, temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni.

A kérelmet engedélyezésre 2 példányban az üzemeltetőhöz kell benyújtani.

A munkavégzése során be kell tartani a temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendeletet.

A kérelmezett munka elvégzését engedélyezem/nem engedélyezem/további kiegészítést igényel.

_____, _____ év _____ hó ____ nap.

engedélyező aláírása

A kérelmezett munka elvégzését engedélyezem/nem engedélyezem/további kiegészítést igényel.

Az engedélyt _____ / _____ számon nyilvántartásba vettem.

_____, _____ év _____ hó ____ nap.

engedélyező aláírása