



Iktatószám: 2099-7/2022.
Ügyintéző: Horváth Rita

ELŐTERJESZTÉS

SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2022. augusztus 30-i soron kívüli nyilvános ülésére

a DRV_S_311 kódszámú, Sávoly szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű 2023-2037. évek közötti időszakra vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszerenként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A gördülő fejlesztési terv két tervrészből áll: felújítási és pótlási tervrészből, valamint beruházási tervrészből.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdésének megfelelően a tervkészítés a felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrész esetében pedig az ellátásért felelős kötelezettsége.

Sávoly Község Önkormányzata és a DRV Zrt. között együttműködési megállapodás jött létre 2016. évben az Önkormányzat tulajdonát képező szennyvízelvezető és tisztító rendszer üzemeltetésének vonatkozásában többek között arról, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész elkészítését a víziközmű-szolgáltató végzi el. A víziközmű szolgáltató elkészítette a 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, mely jelen előterjesztés mellékletét képezi. A 2023-2037. évekre vonatkozóan sem beruházási, sem felújítási és pótlási igény nem merült fel.

A gördülő fejlesztési tervet, a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani jóváhagyásra 2022. szeptember 30-ig.

Sávoly esetében a Sávoly szennyvízelvezető és tisztító rendszer (DRV_S_311 kódszám) megnevezésű víziközmű gördülő fejlesztési terve tekintetében kell a képviselő- testületnek döntését meghoznia.

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja az előterjesztést és a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-02051-1-001-00-03 MEKH azonosító kóddal rendelkező, DRV_S_311_Sávoly szennyvízelvezető és tisztító rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja.

Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Schuller Tibor polgármester

Határidő: értelem szerint

Sávoly, 2022 augusztus 25.

Schuller Tibor s.k.
polgármester

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																							
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.								ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *											
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Szennyvíz																			
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Önkormányzati																			
Víziközmű-rendszer kódja: **				DRV_S_311																			
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(cFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Beruházási igény nem merült fel		Sávoly	0	Használati díj	2023.01.01	2026.12.31	Rövid	X														
	Beruházási igény nem merült fel		Sávoly	0	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép		X	X	X	X										
	Beruházási igény nem merült fel		Sávoly	0	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	
I. ütem	0	0
II. ütem	0	0
III. ütem	0	0

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																							
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Szennyvíz																			
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Önkormányzati																			
Víziközmű-rendszer kódja: **				DRV_S_311																			
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(cFt)		Kezdés	Befejezés	(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret																						
1	15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Sávoly	206	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
2	Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő;		Sávoly	5508	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép		X	X	X	X										
3	Értéknövelő felújítás (Fő és mellékgyűjtő;		Sávoly	24500	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	
I. ütem	206		1377
II. ütem	5508		5508
III. ütem	24500		24500

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.