



Iktatószám: 6197-3/2022.
Ügyintéző: Horváth Rita

6. számú előterjesztés

**ELŐTERJESZTÉS
SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2022. október 13-i soron következő nyilvános ülésére**

**a DRV_V_339_Somogysámsóni kistérségi vízmű 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési
terv beruházási tervrészének módosításáról**

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A DRV_V_339_Somogysámsóni kistérségi vízmű 2022-2036. évekre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2021. (VIII.12.) számú határozatával fogadta el.

A DRV Zrt. megkereste Somogysámsón Község Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot, hogy a DRV_339_Somogysámsóni kistérségi vízmű 2022-2036. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosítása szükséges. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosítási indoka, hogy a biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében a DRV Zrt. javaslatára és a gesztor önkormányzat beleegyezésével szükséges a Somogysámsón irányítástechnikai (SCADA) rendszer kiépítése (tervezett nettó költsége 9 99800 Ft.) munka szerepeltetése a 2022-2036. évre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészben. A megkeresés és mellékletei az előterjesztés 1. melléklete.

A DRV Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész elkészítését is a víziközmű-szolgáltató végzi el. A víziközmű szolgáltató ennek megfelelően elkészítette a 2022-2036. évekre vonatkozó jóváhagyott gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosítását, mely az előterjesztés 2. melléklete.

A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosítását a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani jóváhagyásra.

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja az előterjesztést és a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 11-15626-1-006-01-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének módosítását elfogadja.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-15626-1-006-01-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2022-2036. évi gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Felelős: Schuller Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Sávoly, 2022. október 6.

Schuller Tibor s. k.
polgármester



Somogysámszon Község Önkormányzata

Farkas János
Polgármester Úr részére

Hivatali Kapun keresztül
HK-név: SAMONK
KRID-kód: 731421

Hivatkozási szám: iko22/000169-2/2022

Ügyintéző: Kislőrincz Erika

Telefon: +36 84/501-169

E-mail cím: kislorincz.erika@drv.hu

Melléklet: iratminták
módosított tervrész

TÁRGY: A DRV Zrt. által a DRV_V_339 kóddal megjelölt víziközmű-rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész módosításának megküldése az ellátásért felelős részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A DRV Zrt. az ellátásért felelős önkormányzatok kérésének megfelelően elkészítette, és jelen levelünk mellékleteként megküldi a tárgyi víziközmű-rendszer 2022-2036. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész módosításának dokumentációját.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/C §. (4)- (6) bekezdése értelmében az I. ütemben jóváhagyott feladatok átütemezése és az azokhoz rendelt források átcsoportosítása, vagy előre nem tervezett feladat megvalósítása az ütemben rendelkezésre álló forrás 20 százalékáig a Hivatal tájékoztatásával, 20 százalékát meghaladó mértékben a Hivatal hozzájárulásával végezhető el.

A módosítás indoklása:

A biztonságos üzemeltetés fenntartása érdekében a DRV Zrt. javaslatára és az önkormányzat beleegyezésével az alábbi új tétel szerepeltetésére van szükség a tárgyban megnevezett tervben:

- Somogysámszon irányítástechnikai (SCADA) rendszer kiépítése – tervezett nettó költsége: 9 998 000 Ft

Fentiek figyelembevételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- **szíveskedjen a módosított GFT-t elfogadni,**
- **a mellékeltten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervrész jóváhagyását igazoló, változatlan tartalmú polgármesteri határozatot és annak mellékleteit elektronikus aláírással ellátva, valamint az igazgatási szolgáltatási díjak befizetését igazoló bizonylatokat a DRV Zrt. részére mihamarabb szíveskedjen eljuttatni.**



Cégbíróság: Kaposvári Törvényszék mint cégbíróság

Cégjegyzékszám: 14-10300050

Székhely: 8600 Siófok, Tanácsház u. 7.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, a fizetési kötelezettség teljesítéséről és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Csákány, Marcali-Horvátkút településrész, Sávoly, Somogysámson, Somogyzsitfa, Szőkedencs
Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint: Somogysámson Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Raab Gábor
beruházási csoportvezető

Gosztola János
fejlesztéstervezési és -irányítási
osztályvezető

Somogysámson irányítástechnikai (SCADA) rendszer
kiépítése

BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

Tartalomjegyzék

1. Jelenlegi állapot ismertetése, a beruházás célja
2. Beruházás műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők
3. Beruházás költsége (eFt) (ÁFA nélkül)
4. Beruházás megvalósításának ütemezése
5. Beruházás megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők
6. A fejlesztés szükségességének bemutatása, gazdaságossági számítás
7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző aláhúzendó, lehet több is)
8. Beruházási források bemutatása

Mellékletek

1. Jelenlegi állapot ismertetése, a beruházás célja

Jelenleg a távfelügyelet nem megoldott, beavatkozás hiba esetén elnyúlik

2. Beruházás műszaki tartalma, elvégzendő feladatok, mennyiségek, főbb műszaki jellemzők

Somogysámszon irányítástechnikai (SCADA) rendszer kiépítése

3. Beruházás költsége (eFt) (ÁFA nélkül)

9998

4. Beruházás megvalósításának ütemezése

2022.01.01.

5. Beruházás megvalósításának előnye, a fejlesztés elmaradása esetén bekövetkező kockázati tényezők

Azonnali jelzések, gyors beavatkozás, Üzembiztonság növelése

6. A fejlesztés szükségességének bemutatása, gazdaságossági számítás

Jelenleg a távfelügyelet nem megoldott, beavatkozás hiba esetén elnyúlik

7. Gördülőterv szempontrendszerei szerinti besorolás (a projektre jellemző aláhúzendő, lehet több is)

Elmaradása kockázattal jár

8. Beruházási források bemutatása

Eszközhasználati díj

Siófok, 2022.09.12.

Mellékletek:

Beruházási adatlap

Igénylő tölti ki			
1. VKR kód: DRV_V_339			
2. Beruházást igénylő területi egység megnevezése: Marcali Üzemvezetőség			
3. Beruházási tétel megnevezése, rövid leírása, műszaki paraméterei*: Somogysámszon irányítástechnikai (SCADA) rendszer kiépítése			
4. Beruházás szükségességének indoklása (műszaki és gazdasági): Jelenleg a távfelügyelet nem megoldott, beavatkozás hiba esetén elnyúlik			
5. Prioritási szám, fontossági sorrend szerint (1.-es a legszükségesebb, adott éven belül nem lehet két egyforma prioritású munka): 5			
6. Teljesítés helye: a. Cím (település stb.): Somogysámszon Böki utca b. Helyrajzi szám / GPS koordináta: 071 c. Kapcsolódó régió / regionális rendszer: Szőkedencs / (DRV_V_339)			
7. Vagyoni jelleg:	☐ Közmű	☐ Működtető	☒ Egyéb (Önkormányzati)
8. Ágazati besorolás:	☒ Ivóvíz	☐ Szennyvíz	☐ Ágazatba nem sorolt
9. Tervezés / kivitelezés:	☐ Tervezés	☐ Kivitelezés	☒ Tervezés és kivitelezés
10. Beruházás jellege:	☒ Új beruházás	☐ Rekonstrukció	☐ Értéknövelő
	☐ Egyéb (immateriális)	☐ Tárgyi eszköz (nagy értékű)	
11. Kivitelezés módja:	☒ Idegen	☐ Saját	☐ Idegen és saját
12. Adott beruházási évre tervezett érték Adott beruházási évre tervezett érték (eFt): 9998 Projekt érték (több ütemben megvalósuló beruházásoknál) (eFt): 0			
13. Eszközsám (meglévő eszközön végzett beruházási munka esetében): -			
14. Időbeli ütemezés: a. A beruházás éve: 2022 b. A beruházás várható időtartama (nap): 364 c. A kivitelezés igény szerinti megkezdése (év, hónap, nap): 2022.01.01.			
15. Szakmai felelős, kapcsolattartó: Káplár György			
16. Beruházás forrása:	☐ Közmű ÉCS	☐ Működtető ÉCS	☐ VTD
	☐ Áthozott forrás	☐ Hitel	☐ EF
	☒ HD	☐ HD + EF	☐ ÁHED
	☐ Pályázati forrás	☐ KFH	☐ ÁT
	☐ D	☐ VE	☐ HD + ÖSF
	☐ ÖSF	☐ KHD	
17. Beruházási kód:	☐ Építés (54)	☐ Techn. + gép (55)	☒ Informatika (57)
	☐ Egyéb (58)		

*Például csőhálózati beruházások esetében: meglévő és tervezett csőanyag, meglévő és tervezett átmérő, kiváltandó szakasz hossza, házi bekötések száma és együttes hossza, nyíltárkos vagy kitarakás nélküli technológia stb. Egyéb beruházások esetében értelemszerűen a megfelelő műszaki tartalom szerint. Informatikai beruházások esetében meg kell adni a hardver szoftver részek arányát.


Kelt: Siófok, 2022.09.12.

.....
szervezeti egység vezető aláírása

Som
Fer
TA

Som
Fen
TA

4
ta
k



Gördülő fejlesztési terv a 2022 - 2036 időszakra																								
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:										Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.										ellátásért felelős / ellátásért felelősök				
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:										Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.														
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:										Ivóvíz														
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:										Önkormányzati														
Víziközmű-rendszer kódja: **										DRV_V_339														
Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															Módosítás indoklás
				(eFt)		Kezdés	Befejezés		(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Somogysámson új kút terveztetés 2022		Somogysámson	2000	Használati díj	2022.01.03	2022.12.30	Rövid	X															
5	Somogysámson irányítástechnikai (SCADA) rendszer kiépítése		Somogysámson	9998	Használati díj	2022.01.01	2022.12.31	Rövid	X															Új tétel

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	11998

* A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.