



ELŐTERJESZTÉS

SÁVOLY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2022. október 13-i soron következő nyilvános ülésére

a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervének módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § (1) bekezdése alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-rendszereként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2023-2037. évekre vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervét Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 70/2022. (VIII.30.) számú határozatával fogadta el.

A DRV Zrt. megkereste Somogysámson Község Önkormányzatát, mint gesztor önkormányzatot, hogy a DRV_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervét módosítani szükséges. A gördülő fejlesztési terv módosításának oka, hogy a DRV Zrt. nyilvántartásában a felújítási és pótlási tervrészben a rendelkezésre álló használati díj maradvány összege adminisztrációs okok miatt tévesen szerepelt. A módosítás másik oka, hogy a DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízműhöz tartozó kutak kapacitása jelenleg a keletkező nyári vízigények határán van és tartalék kút nem áll rendelkezésre. Ez a beruházási tétel továbbra is szerepel a 2023-2037. évi gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészében csak átütemezésre kerül az operatív évről 2023. évről középtávra 2024. évre, mivel az új kút fúrását továbbra is indokoltnak tartják. A DRV Zrt. megkeresése az előterjesztés 1. melléklete.

A módosítás mindkét tervrészt érinti, azaz a felújítási és pótlási tervrészt, valamint a beruházási tervrészt is érinti.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdésének megfelelően a tervekészítés a felújítási és pótlási tervrész esetében a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrész esetében pedig az ellátásért felelős kötelezettsége.

A DRV Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás alapján a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrész elkészítését is a víziközmű-szolgáltató végzi el. A víziközmű szolgáltató ennek megfelelően elkészítette a 2022-2036. évekre vonatkozó jóváhagyott gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének módosítását.

A módosított felújítási és pótlási tervrész, valamint a módosított beruházási tervrész az előterjesztés 2. melléklete.

A gördülő fejlesztési terv módosítását a víziközmű szolgáltatás törvényességi felügyeletét ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz kell benyújtani jóváhagyásra.

Javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület tárgyalja az előterjesztést és a mellékelt határozati javaslatot fogadja el.

Határozati javaslat

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint 11-15626-1-006-01-14 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_339_Somogysámsoni kistérségi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2023-2037. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészének módosítását elfogadja.

Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Amennyiben a Gördülő Fejlesztési tervben foglalt tételek meghaladják a 2022. évi használati díj összegét, akkor az elfogadott tervben feltüntetett többletforrást az Önkormányzat a 2022. év előtti, fel nem használt használati díj terhére biztosítja.

Felelős: Schuller Tibor polgármester
Határidő: értelem szerint

Sávoly, 2022. október 6.

Schuller Tibor s. k.
polgármester

Tisztelt Dr. Babina Bernadett!

Telefonbeszélgetésünket megerősítve írásban is szeretnék elnézést kérni a 2022.09.08-án kelt levelemben foglaltak miatt. Adminisztrációs okok miatt tévesen szerepelt nyilvántartásunkban a rendelkezésre álló használati díj maradvány összege. Figyelembe véve az Önök kérését és az üzemvezetőség indoklását, mely szerint a vízműhöz tartozó kutak kapacitása jelenleg a keletkező nyári vízigények határán van és tartalék kút nem áll rendelkezésre, a beruházási tétel továbbra is szerepel a 2023-2037. évi gördülő tervben, csak átütemezésre került operatív évről (2023-ról) középtávra (2024-re), mivel az új kút fúrását továbbra is indokoltnak látjuk.

Mellékelten megküldöm a módosított GFT terveket.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Somogyzsitfai Közös Önkormányzatot, hogy a teljes 2023-2037. évi GFT-t elfogadni szíveskedjenek.

Közreműködését előre is köszönöm.

Tisztelettel,

Sinkó Nikoletta
szakterületi mérnök

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																								
FELÚJÍTÁSOKAT ÉS PÓTLÁSOKAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																								
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.										ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *									
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					Ivóvíz																			
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:					Önkormányzati																			
Víziközmű-rendszer kódja: **					DRV_V_339																			
Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (cFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint															
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
4	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a költségkeret 15%-ig, (teljes rendszerre vonatkozóan)		Somogysámsón	733	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X															
6	Értéknövelő felújítás (Vízhalózat; Tolózár-Tűzcsap; Szivattyú; Víztermelők; Erős és Gyengeáram; Kutak; Víz tisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Víz tárolók-Gépházak; Gépek-berendezések-műszerek)		Somogysámsón	11300	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép		X	X	X	X											
7	Értéknövelő felújítás (Vízhalózat; Tolózár-Tűzcsap; Szivattyú; Víztermelők; Erős és Gyengeáram; Kutak; Víz tisztító-vízkezelő művek; Irányítástechnika; Védterületek-vízművek; Víz tárolók-Gépházak; Gépek-berendezések-műszerek)		Somogysámsón	58000	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	733	6273
II. ütem	11300	11300
III. ütem	58000	58000

* A megfelelő szövegrész aláhúzással kell jelölni!

** A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra																							
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
A tervet készítő és benyújtó szervezet megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.				ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *															
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:				Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.																			
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:				Ivóvíz																			
A Vksztv. 11. § (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:				Önkormányzati																			
Víziközmű-rendszer kódja: **				DRV_V_339																			
Fontosság i sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi létesítési /elvi engedély száma	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
				(eFt)					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				Kezds		Befejezés	(rövid / közép / hosszú)																
1	Somogysámon vízmű vezetékek (Böki utca) ivóvízvezetékvezeték kiváltás tervezetése		Somogysámon	3000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
2	Szőkedencs, Dózsa Gy. utca összekötése a Fő utcával tervezetése		Szőkedencs	3000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
3	Szőkedencs, Petőfi S. utca összekötése a Fő utcával tervezetése		Szőkedencs	3000	Használati díj	2023.01.01	2023.12.31	Rövid	X														
5	Somogysámon vízmű új kút fúrása tervezés és kivitelezés		Somogysámon	30000	Használati díj	2024.01.01	2024.12.31	Közép		X													
	Beruházási igény nem merült fel		Somogysámon	0	Használati díj	2024.01.01	2027.12.31	Közép		X	X	X	X										
	Beruházási igény nem merült fel		Somogysámon	0	Használati díj	2028.01.01	2037.12.31	Hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt)		Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)	
I. ütem	9000		9000
II. ütem	30000		30000
III. ütem	0		0

- *

A megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni!
- **

A Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód.