

ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve:

Gyugyi Adrienn

Másolatkészítő rendszer:

Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer. '3.849.2.12'

Másolatkészítési szabályzat:

SVKH vezetője 24/2024. (XII.19.) utasítása

Másolatkészítési rend elérhetősége:

kormanyhivatalok.hu/sites/default/files/dokumentumtar/somogy/E-ugyintezes/masolatkészitesi-szabalyzat.pdf

Másolatkészítés időpontja:

2026.01.21. 15:50:55

Záradék megjegyzés:

.....



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya:

A MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft., Som-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítására, kútvezeték és kútkörzet építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszám:

SO/KTHF/00536/2026.

Az eljárás megindulásának napja:

2026. január 14.

Az ügyintézési határidő:

Az eljárás megindulásától számított 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Berki Mónika

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu

telefonszám: 82/795-984

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabály szerinti megjelölése:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **számú melléklet 13. a) pontja** [Kőolaj, földgázkitermelés (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), méretmegkötés nélkül], valamint a **95. pontja** [Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe); méretmegkötés nélkül] alapján előzetes vizsgálat, és a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Kérelmező neve, székhelye:

MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út 28., a továbbiakban: Kérelmező)

A tervezett beruházás célja, a tervezett tevékenység jellemzői:

Szénhidrogén feltárása céljából a Som-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, kútkörzet és kútvezeték kiépítésével. A termelvényt a Som-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kúttól vezetékes kapcsolattal tervezzük eljuttatni a Sávoly DKT-1 gyűjtőállomáshoz, mintegy 7500 méter szigetelt DN100 PN100 acél vezetéken. A beruházás teljeskörű megvalósulásához a MOL Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő Sáv-DKT-1 gyűjtő átalakítására is szükség van, melynek műszaki tartalma jelen eljárás lefolytatásakor még nem tisztázott, ezért a gyűjtő műszaki átalakításának környezeti hatásai a gyűjtő környezetvédelmi működési engedély módosítására készítendő dokumentációban később kerülnek vizsgálatra.

A kútvezeték építéshez az igénybevétel időleges jellegű, építési sávra (20 m széles) korlátozódik. A vezeték elhelyezése után a termőföldek eredeti állapotban helyreállításra kerülnek. A műtárgyak, felszíni vízfolyások keresztezése az illetékes (vagyon) kezelővel egyeztetett módon történik. Az építési tevékenységgel érintett vezeték nyomvonala szántót, rétet, legelőt és utakat érint.

Tervezett technológia:

A Som-8 jelű kút termelésbe állítására szabványos olajkútkörzet kerül kialakításra.

A kútbekötő vezeték hossza ~ 7500 fm, fektetési mélysége ~1,2 m. A munkaárok fenékszélessége 0,8 m, melynek fala függőleges kialakítású. A tervezett vezeték nyomvonala és 10-10 méteres építési sávja mezőgazdasági területeket érint.

A vezeték tervezése során a keresztezésre kerülő műtárgyak, vízfolyások, utak tulajdonosai üzemeltetői, illetve vagyonkezelői dokumentált módon megkeresésre kerülnek, s az általuk tett előírások és feltételek a vezeték végleges nyomvonalának kialakításánál figyelembevételre kerülnek.

• Kútkörzet

A Som-8 kútkörzetben szabványos olajkútkörzet kerül kialakításra, a kivitelezés kb. 1 hónapot vesz igénybe.

A kútkörzetben beépítésre kerülő technológiai egységek:

- A kútkörzetben szükséges tervező által meghatározott betontálcák kialakítása, a már fúráshoz elkészített kútbeton alapon kívül
- A kútkörzeti csőmegfogások alapozása,
- A kútkörzeti kerítés építése kapuval,
- Kútakna járórács és kezelőpódium kialakítása
- Figyelmeztető táblák elhelyezése
- Villámvédelem és EPH hálózat kialakítása
- Primer műszerezés
- Rendszertechnika,
- Adatátvitel kialakítás (antenna),
- Katódvédelmi rendszer kialakítása,
- 1 m3 szlop acéltartály a kútkörzeti vezetékek leürítéséhez,
- 20 m3 szigetelt kockatartály a görényezéshez felhasznált rétegvíz ideiglenes tárolásához;
- Dugattyús szivattyú beépítése görényezéshez (~150 l/perc).

A kútkörzetében a kútfej és az építendő vezeték karimás kötéssel csatlakozik egymáshoz. A kútkörzetben ezenkívül szerelés és műszerezéssel, irányítástechnikával kapcsolatos munkákat fognak végezni.

A kivitelezés során beépítésre kerül egy sajátenergiás működtetésű, de távvezérelhető csőtörés biztosító gyorszár, valamint egy helyi működtetésű hozamszabályzó és a szükséges csövek, idomok, szerelvények, műszerek.

• **Vezetékfektetés**

A Som-8 kút termelvénye egy új tervezett bekötővezetéken keresztül kerül továbbításra a Sávoly DKT-1 gyűjtőállomásra. Termelvényvezeték mérete: DN100 PN100, hossza ~ 7500 m.

A gerincvezeték kezdete az EOY Y: 516787.84, EOY X: 142046.55, teljes hosszában mezőgazdasági területeken kerül elhelyezésre.

Az építési sáv a teljes építési területet jelenti, ahol a munkagépek mozognak, munkaárokból kiemelt földet deponálják, ideiglenesen eszközöket, anyagokat tárolnak, a csöveket terítik, s ahol a vezeték árok létesül. A tervezett vezeték tengelyétől mért 10-10 méteres építési sáv került kijelölésre, mivel a nyomvonal mezőgazdasági területen kerül elhelyezésre.

A nyomvonal építési sávjával érintett helyrajzi számok:

Somogysámson: 050/29, 050/19, 054, 056/4, 059, 068/3, 065/1, 084/7, 084/3, 092/21, 092/20, 092/19, 092/14, 092/18, 092/15, 092/16, 092/17, 092/13, 092/3, 092/4, 095, 082/6, 082/5, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/4, 083, 096/3, 089 hrsz.

Somogyzsitfa: 02, 0222, 0225, 0236, 0227/1, 0227/3, 0235/1, 03/5, 0230, 0220/1, 0221/3, 0223/4 hrsz.

Sávoly: 017/1, 018, 451, 09/15, 09/12 hrsz.

Szőkedencs: 017, 010/2, 010/7, 010/1, 026/2, 026/10, 026/3, 027, 028/2 hrsz.

A vezetékfektetés nyílt árkos technológiával, a földutak keresztezése szintén nyílt árkos átvágással fog történni.

A nyílt árkos kivitelezésnél a vezetékfektetés mélysége 1,4 m, min. 1,2 m földtakarással, túlnyomóan 2 m széles ároknyitással, csőszálakból összehegesztve.

Az alábbi vonalas létesítmények keresztezésénél a vezetékek elhelyezése, a felszín megbontása nélkül, irányított vízszintes fúrással történik:

- U1 útkeresztesítés (Somogysámson 065/1 hrsz.) Horvátkút-Somogysámson összekötő út
- U2 útkeresztesítés (Somogyzsitfa 02 hrsz.) Szenyér-Hollád összekötő út
- Vf4 vízfolyáskeresztezés (Somogyzsitfa 0220/1 hrsz.) Marót-völgyi-csatorna
- U3 útkeresztesítés (Szőkedencs 017 hrsz.) 7-es számú főközlekedési út

A vezeték fektetés időigénye kb. 3 hónap, az időjárási feltételek függvényében max. 4 hónap.

A 16/2022. (I.28.) SZTFH rendelet a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról 15. § (1) és (2) pontja, valamint 1. melléklete alapján a tervezett vezeték biztonsági övezetének terjedelme a vezeték tengelyétől mérve annak mindkét oldalán külterületen (egyéb terület) 15- 15 méter, műtárgynál 20-20 méter; a vezeték biztonsági tényezője mezőben (egyéb terület) 1,4- es, műtárgyaknál 2-es. A szilárdsági számítás ezen értékekkel lett elvégezve.

A biztonsági övezettel érintett ingatlanok:

Somogysámsón: 050/29, 050/19, 054, 056/4, 059, 068/3, 065/1, 084/7, 084/3, 092/21, 092/20, 092/19, 092/14, 092/18, 092/15, 092/16, 092/17, 092/13, 092/3, 092/4, 095, 082/6, 082/5, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/4, 083, 096/3, 089 hrsz.

Somogyzsitfa: 02, 0222, 0225, 0236, 0227/1, 0227/3, 0235/1, 03/5, 0230, 0220/1, 0221/3, 0223/4 hrsz.

Sávoly: 017/1, 018, 451, 09/15, 09/12 hrsz.

Szőkedencs: 017, 010/2, 010/7, 010/1, 026/2, 026/10, 026/3, 027, 028/2 hrsz.

A kútkörzetben fáklya nem kerül létesítésre, kizárólag a Sáv-DKT-1 gyűjtőn üzemel biztonsági fáklya.

A két építési fázis során alkalmazott gépek várhatóan a következők:

- Rakodógép 1 db - - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- Markoló, mélyásó 1 db - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- KCR-es önrakodós autó - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- Alapozásnál használt gépek (pl. vibrátor, döngölő, kompresszor) egyszerre működő darabszám legfeljebb 1-2 db

A tevékenység volumene:

Az előzetes tervek alapján a szénhidrogén termelő kút üzemeltetése során összesen kb. 402 em³ kőolaj kitermelése várható.

Tervezett termelés

	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045	SUM
Kőolaj (2110) (em³)	79 577	79 794	79 577	79 576	2 250	1 340	946	402 232
Kőolaj (2110) (et)	71 221	71 415	71 221	71 220	2 013	1 199	846	359 998
Széndioxid földgáz (2142) (em³)	716	718	716	716	20	12	8	3 620
Víztermelés (em³)	-	-	-	-	77	78	75	1 107

A kút várható termelési ciklusa: 18 év

A telepítés és a működés megkezdésének várható időpontja:

A kútkörzet kialakítása és a vezetékfektetés, 2026. III-IV. negyedévben várható, a kút termelésbe állítása 2026. IV. negyedévben tervezett. A kivitelezés időtartama várhatóan 4 – 5 hónap.

Üzemeltetés:

Az üzemeltetés során a termelőkút távfelügyelettel, kezelő nélküli üzemmódban működik. A kút ellenőrzését meghatározott időközönként a legközelebbi üzem kútkezelői látják el.

A MOL Nyrt. KT MOL szervezete a létesítményei üzemeltetésére vonatkozóan technológiai és munkautasításokkal rendelkezik, melyet a beruházási elemek üzembe helyezésével aktualizálnak és léptetnek életbe.

Normál üzemmenet mellett karbantartás során történik a kútkörzetben a termeléstől eltérő tevékenység, amit éves rendszerességgel végeznek. A karbantartás során keletkező hulladékok elszállításra kerülnek a telephelyről, azok kezeléséről a kivitelező gondoskodik.

A tevékenység helye és területigénye:

A tevékenység Somogysámson, Somogyzsitfa, Sávoly, Szőkedencs településeket érinti.

Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Művelési ág	Teljes terület (m ²)	Területigény (m ²)
Somogysámson	külterület	050/19	Szántó	229302	11848
Somogysámson	külterület	050/29	Szántó	62964	6667
Somogysámson	külterület	056/4	Szántó	107915	7456
Somogysámson	külterület	068/3	Szántó	150958	11953
Somogysámson	külterület	082/4	Szántó	27351	1707
Somogysámson	külterület	082/5	Szántó	23024	158
Somogysámson	külterület	082/6	Szántó Rét	46993	3025
Somogysámson	külterület	082/7	Szántó	12812	622
Somogysámson	külterület	082/8	Szántó	51370	2400
Somogysámson	külterület	082/9	Szántó	4600	244
Somogysámson	külterület	084/3	Rét	82946	1234
Somogysámson	külterület	084/7	Szántó Rét	56691	11281
Somogysámson	külterület	092/3	Rét és út	20568	458
Somogysámson	külterület	092/4	Rét és út	20756	2554
Somogysámson	külterület	092/13	Rét	37577	4593
Somogysámson	külterület	092/14	Rét	14980	1597
Somogysámson	külterület	092/15	Rét	11814	1435
Somogysámson	külterület	092/16	Rét	14222	1791
Somogysámson	külterület	092/18	Szántó	56546	33
Somogysámson	külterület	092/19	Szántó	50479	1814
Somogysámson	külterület	092/20	Szántó	65258	2155
Somogysámson	külterület	092/21	Fásított terület Szántó	158677	4732
Somogysámson	külterület	095	Szántó	10146	122
Somogysámson	külterület	096/3	Szántó	41119	1203
Somogyzsitfa	külterület	03/5	Szántó	171626	1780
Somogyzsitfa	külterület	0221/3	Legelő	223102	3928
Somogyzsitfa	külterület	0223/4	Legelő	226064	4681
Somogyzsitfa	külterület	0227/3	Legelő	17387	3397
Somogyzsitfa	külterület	0235/1	Rét	135568	5449
Somogyzsitfa	külterület	0236	Szántó	53285	2609
Sávoly	külterület	017/1	Legelő	326927	5532
Szőkedencs	külterület	010/1	Szántó	10317	646
Szőkedencs	külterület	010/2	Szántó	63923	3157
Szőkedencs	külterület	026/3	Szántó	35636	3398
Szőkedencs	külterület	026/10	Szántó	53726	9500
Szőkedencs	külterület	028/2	Szántó	67918	2658

Kútkörzet

Som -8 kútkörzet EOY Y 516787,84 EOY X 142046,55 Somogysámson 050/29 (szántó)

A kútkörzet védett természeti területet nem érint.

A végleges kútkörzet kb. 15 m x 15 m = 225 m², mely magába foglalja a mélyfúrás lemélyítéséhez kialakított vasbeton alapot, amely csak a termelés befejezését és a kút felszámolását követően kerül elbontásra. A kútkörzet kerítéssel körülvett, zárt terület, mely az előírásoknak megfelelő figyelmeztető táblákkal ellátott.

Vezetékfektetés

A vezetékfektetés során - a jelenlegi tervezési állapot szerint - érintett helyrajzi számok:

Somogysámson: 050/29, 050/19, 054, 056/4, 059, 068/3, 065/1, 084/7, 084/3, 092/21, 092/20, 092/19, 092/14, 092/18, 092/15, 092/16, 092/17, 092/13, 092/3, 092/4, 095, 082/6, 082/5, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/4, 083, 096/3, 089 hrsz.

Somogyzsitfa: 02, 0222, 0225, 0236, 0227/1, 0227/3, 0235/1, 03/5, 0230, 0220/1, 0221/3, 0223/4 hrsz.

Sávoly: 017/1, 018, 451, 09/15, 09/12 hrsz.

Szőkedencs: 017, 010/2, 010/7, 010/1, 026/2, 026/10, 026/3, 027, 028/2 hrsz.

A kútvezeték építési sávja 20 m, 10-10 m megosztásban a vezeték két oldalán, a vezeték tengelyétől mérve. A nyomvonalfektetés területigénye: kb. 7500 m x 20 m összesen kb. 150.000 m².

A vezetékek irányított fúrással történő elhelyezéséhez szükséges építési terület a töltések mentett oldalán:

fúróberendezésnél: 20 m x 40 m

érkezési pontnál: 20 m x 30 m

szerezési sáv: 10 m x átfúrással érintett vezetékszakasz hossza

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:

A tervezett tevékenység hatásterülete **Somogysámson, Somogyzsitfa, Sávoly, Szőkedencs** települések területét érinti.

Az érintettek a kérelembe és annak mellékleteibe a Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél előre egyeztetett időpontban **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton teszi közzé, melyek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a4880ee9abfa443019bda5f6af71e96/206934/4945708070239196019/536_MOL_Som8_E_V.zip

A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Kormányhivatal lehetséges döntései:

- ha az előzetes vizsgálat során a tevékenységek környezetvédelmi engedélyezését **kizáró ok merül fel**, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenységek kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható;
- **ha a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel nincs összhangban**, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
- amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenységek megvalósításából **jelentős környezeti hatások származhatnak**, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.
- ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.

A Kormányhivatal a **közlemény közzétételével egyidejűleg** megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti település, és a feltételezhetően érintett települések jegyzőjének a közleményt, aki haladéktalanul, de legkésőbb **öt napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

A Kormányhivatal a közleményt a 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>) **2026. január 21. napján teszi közzé.**